

**TECHNA®**



# LES MACHINES SOUS VIDE

*Les machines sous vide TECHNA sur base Henkelman sont équipées d'origine avec une pompe BUSCH ou Becker*

*Elles sont équipées de la technologie Soft Air, du pré équipement pour l'injection de gaz, d'une ou plusieurs barres de soudure, de la commande ACS nouvelle génération avec entre autres fonctions le programme bocaux, le programme marinade et l'enregistrement de 20 programmes, d'un kit de maintenance.*

*Sur l'ensemble des appareils en combinaison de la commande ACS une imprimante ZEBRA ZD410 peut être raccordée.*



## Modèles Boxer

Les machines d'emballage sous vide Boxer garantissent un processus d'emballage sous vide simple et sécurisé. Avec la possibilité unique de stocker vos paramètres dans la mémoire de 10 programmes, standard sur chaque Boxer.



### BOXER 35

Dimensions de la chambre (LxlxH) : 370x350x150 mm  
Dimensions de la machine (LxlxH) : 554x450x405 mm  
Capacité de pompe : 16 m<sup>3</sup>/h  
Barre de soudure (L) : 350 mm  
Cycle de machine : 15-30s



### BOXER 42

Dimensions de la chambre (LxlxH) : 370x420x180 mm  
Dimensions de la machine (LxlxH) : 528x493x440 mm  
Capacité de pompe : 21 m<sup>3</sup>/h  
Barre de soudure (L) : 420 mm  
Cycle de machine : 15-35s



### BOXER 42XL

Dimensions de la chambre (LxlxH) : 460x420x180 mm  
Dimensions de la machine (LxlxH) : 616x493x440 mm  
Capacité de pompe : 21 m<sup>3</sup>/h  
Barre de soudure (L) : 420 mm  
Cycle de machine : 15-35s



## BOXER 62

Dimensions de la chambre (LxlxH) : 320x620x180 mm

Dimensions de la machine (LxlxH) : 528x698x440 mm

Capacité de pompe : 21 m<sup>3</sup>/h

Barre de soudure (L) : 620 mm

Cycle de machine : 15-35s

## Modèles Falcon

*Tous les modèles Falcon sont équipés d'une chambre et d'un couvercle en aluminium. Le couvercle a une fenêtre en verre pour pouvoir contrôler le cycle d'emballage.*



## FALCON 52

Dimensions de la chambre (LxlxH) : 520x500x235 mm

Dimensions de la machine (LxlxH) : 695x682x1060 mm

Capacité de pompe : 63 m<sup>3</sup>/h

Barre de soudure (L) : 2x520 mm

Cycle de machine : 15-40s



## FALCON 80

Dimensions de la chambre (LxlxH) : 510x760x235 mm

Dimensions de la machine (LxlxH) : 820x900x1050mm

Capacité de pompe : 100 m<sup>3</sup>/h

Barre de soudure (L) : 1 x 760 (gauche), 1x 510 mm (droite)

Cycle de machine : 15-40s



## FALCON 2-60

Dimensions de la chambre (LxlxH) : 580x450x235 mm  
Dimensions de la machine (LxlxH) : 900x1060x1179 mm  
Capacité de pompe : 63 m<sup>3</sup>/h  
Barre de soudure (L) : 2x450 mm  
Cycle de machine : 15-40s



## FALCON 2-70

Dimensions de la chambre (LxlxH) : 700x550x235 mm  
Dimensions de la machine (LxlxH) : 1020x1260x1185 mm  
Capacité de pompe : 100 m<sup>3</sup>/h  
Barre de soudure (L) : 2x550 mm  
Cycle de machine : 15-40s

**Pour plus d'informations,  
n'hésitez pas à nous contacter.**



Fabricant français  
d'autoclaves



Distributeur  
de bocaux Weck



Remplisseuses de bocaux  
avec doseuse



Allée du Château Sury  
67550 VENDENHEIM  
FRANCE



03 88 77 07 29



sterilisateurs@techna.tm.fr



www.techna.tm.fr