

TECHNA®

Autoklaw zamykanie wspomaganie system



Allée du Château Sury
67550 VENDENHEIM
+33 (0) 3 88 77 07 29
contact@techna.tm.fr



www.techna.tm.fr
techna-tm
techna_tm
techna-tm

SILNIKOWY SYSTEM PODNOSZENIA DO ZAMYKANIA AUTOKLAWU

WSPOMAGANIE, 150 KG WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA Nr referencyjny : POTLEVELEC150

Zawiera :

- 1 ocynkowany podnośnik, 150 kg
- 1 elektryczny podnośnik MOTORBOX 150
- 1 bloczek w zestawie + 1 dodatkowy bloczek
- 1 linka podnosząca, 4 mm - 5 m, z mocowaniem haka
- 1 zestaw zawiesi podnoszących
- 3 kosze, rozmiar 1/3
- 1 wózek rozładunkowy 2N
- 1 wózek o stałym poziomie

Minimalna wysokość sufitu: 2,5 metra

Wciągarka montowana na kolumnie z systemem kotwiczenia do podłogi

zgodna z obowiązującymi normami

Produkcja francuska



SILNIKOWY SYSTEM PODNOSZENIA DO ZAMYKANIA AUTOKLAWU

POMOC, 300 KG WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA (GÓRNA LUB DOLNA POZYCJA KOSZA) Numery referencyjne: POTLEVELEC300 (górny kosz) POTLEVELEC300B (dolny kosz)

Zawiera :

- 1 ocynkowany wciągnik, 300kg
- 1 elektryczny wciągnik MOTORBOX 300
- 1 koło pasowe w zestawie
- 1 kabel podnoszący, 5mm – 5m, z mocowaniem haka
- 1 zestaw zawiesi
- 1 wózek rozładunkowy 2N
- 1 wózek platformowy
- 1 1/1 górny lub dolny kosz
- 1 belka rozporowa

Minimalna wysokość sufitu: 2,65 metra

Wciągarka montowana na kolumnie z systemem kotwiczenia do podłogi zgodna z obowiązującymi normami

Produkcja francuska



RĘCZNY SYSTEM PODNOSZENIA DO ZAMYKANIA AUTOKLAWU WSPOMAGANIE, RĘCZNY WCIĄGNIK 150 KG (JEDNOSTKA BEZ OBUDÓW)

Numery referencyjne : HUPOTMAN150

Zawiera :

- 1 ocynkowany wciągnik, 150 kg
- 1 ręczny wciągnik HUCHEZ 150 kg
- 2 haki linowe
- 1 linka podnosząca, 4 mm – 5 m, z mocowaniem haka
- 1 zestaw zawiesi do mocowania pokrywy

Minimalna wysokość sufitu: 2,5 metra

Wciągnik montowany na kolumnie z systemem kotwiczenia do podłogi zgodny z obowiązującymi normami

Produkcja francuska



SILNIKOWY SYSTEM PODNOSZENIA DO ZAMYKANIA AUTOKLAWU WSPOMAGANIE, WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 150 KG (JEDNOSTKA BEZ OBUDÓW)

Numery referencyjne : HUPOTELEC150N

Zawiera :

- 1 ocynkowany wciągnik, 150 kg
- 1 elektryczny wciągnik MOTORBOX 150
- 2 haki do kół pasowych
- 1 lina podnosząca, 4 mm – 5 m, z mocowaniem haka
- 1 zestaw zawiesi do mocowania pokrywy

Minimalna wysokość sufitu: 2,5 metra

Wciągnik montowany na kolumnie z systemem kotwienia do podłogi zgodny z obowiązującymi normami

Produkcja francuska



SILNIKOWY SYSTEM PODNOSZENIA DO ZAMYKANIA AUTOKLAWU POMOC, WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 300 KG (JEDNOSTKA BEZ OBUDÓW)

Numery referencyjne : HUPOTELEC300N

Zawiera :

- 1 ocynkowany wciągnik, 300 kg
- 1 elektryczny wciągnik MOTORBOX 300
- 2 haki linowe
- 1 linka podnosząca, 5 mm – 5 m, z mocowaniem haka
- 1 zestaw zawiesi do mocowania pokrywy

Minimalna wysokość sufitu: 2,65 metra

Wciągnik montowany na kolumnie z zakotwiczeniem do podłogi system zgodny z obowiązującymi normami

Produkcja francuska




TECHNA®

Nasze kosze załadunkowe/ rozładunkowe


1/1 Koszyk



Przegrody
komorowe



1/3 Koszyk



Z napędem silnikowym



Cena netto. Montaż zostanie przeprowadzony na koszt klienta, poprzez zakotwiczenie w podłodze, zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi i regulacyjnymi. Czas realizacji dostawy i montażu do uzgodnienia.

Ręczny



Allée du Château Sury
67550 VENDENHEIM
+33 (0) 3 88 77 07 29
contact@techna.tm.fr

 www.techna.tm.fr
 [techna-tm](https://www.linkedin.com/company/techna-tm)
 [techna_tm](https://www.instagram.com/techna_tm)
 [techna-tm](https://www.facebook.com/techna-tm)